

Aérateur à clapet THM90 pose basse

RENSON 



Descriptif détaillé

Barre de 6 mètres.

Aérateur à coupure thermique pour fenêtres aluminium, bois ou PVC.

De faible épaisseur, cet aérateur est conçu pour être installé dans les chassis coulissants.

Montage sur vitrage en partie basse.

Info : Sur-mesure nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR VITRAGE	COULEUR	VENDU PAR
282775	20 mm	Laqué brun RAL8019	1
135046	20 mm	Laqué noir RAL9005	1
283916	24 mm	Anodisé argent	1
282779	24 mm	Laqué blanc RAL9016	1
282792	24 mm	Laqué blanc RAL9010	1
282784	24 mm	Laqué ivoire RAL1015	1
282783	24 mm	Laqué brun RAL1247	1
282787	24 mm	Laqué brun RAL8014	1
282780	24 mm	Laqué brun RAL8019	1
282944	24 mm	Laqué noir RAL9005	1
282789	24 mm	Laqué vert RAL6009	1
329869	24 mm	Laqué gris RAL7016	1
292596	24 mm	Brut	1
292597	28 mm	Brut	1
315933	28 mm	Laqué blanc RAL9016	1
315934	28 mm	Laqué blanc RAL9010	1
315935	28 mm	Laqué noir RAL9005	1
428790	28 mm	Laqué gris anthracite RAL70	1
428791	28 mm	Laqué gris RAL7035 MAT	1
428792	28 mm	Laqué brun 8014 MAT	1
315936	28 mm	Laqué ivoire RAL1015	1



