

Tèl: 03 87 84 43 87 https://www.batifer.com

# Affleureuse-défonceuse multifonction 18 V DRT50RTJX3 - nue





# Descriptif détaillé

Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables.

Livrée de série avec les bases :

- Affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.

## Caractéristiques techniques :

- Tension: 18 V

- Vitesse à vide max : 10 000 - 30 000 min-1

- Longueur de course : 0 - 40 mm - Capacité de plongée : 0 - 35 mm - Capacité de plongée : 0 - 40 mm - Max. Capacité pince : 6 / 8 mm

- Niveau de pression acoustique (L pa ): 78 dB(A)

- Niveau de vibration (3 axes) : ≤ 2,5 m/s²

- Dimensions du produit (L x I x H) : 134 x 89 x 226 mm

- Poids avec batterie: 1,8 - 2,1 kg

### Livré avec :

- 1 poignée
- 1 guide d'affleurage complet
- 1 base d'affleurage déportée
- 1 guide à copier
- 1 collet cone 8 mm
- 1 coffret MAKPAC
- Sans batterie ni chargeur

### Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 439969    | 1         |









