

Affleureuse modulaire 720 W MFK 700 KA EQ-Plus

FESTOOL **FESTOOL**

Page 1025 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Modulable à souhait.

Changez simplement la table de fraisage sans changer d'affleureuse pour être parfaitement équipé pour usiner les bords et les angles.

Pour fraiser des couvre-chants ou des rainures, arrondir des bords, profiler, etc.

Vue dégagée sur la pièce, aspiration directe à la table.

Résultats parfaits avec réglage micrométrique précis.

Guidage sûr grâce à une grande table. Frein à roulement à billes permettant un travail sans rayures.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 720 W
- Régime à vide : 10 000 - 26 000 min-1
- Ø pince de serrage : 6 - 8 mm
- Réglage fin de profondeur : 14 mm
- Ø de fraise max. : 32 mm
- Ø raccord d'aspiration : 27 mm
- Longueur de câble : 4 m
- Poids : 2,3 kg
- Type d'alimentation : Secteur

Livré avec :

- 1 clé à fourche de 19
- 1 pince de serrage D.8 mm
- 1 systainer SYS3 M 187

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435704	1



