

# Bande LED 24V LOOX 5 monochrome 5 mm

HAFELE **HAFELE**

---



## Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Largeur 5 mm (7 mm avec câble d'alimentation).

Découpable tous les 50 mm.

Montage par adhésif au dos.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Classe énergétique : A+.

Protection IP20.

Livré sans câble d'alimentation.

Transformateur à commander séparément.

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | RÉF.<br>FOURNISSEUR | MODÈLE   | TEMP.<br>COULEUR | NOMBRE<br>DE LED | PUISSANCE | FLUX<br>LUMINEUX | LONGUEUR | VENDU<br>PAR |
|-----------|---------------------|----------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------|--------------|
| 420912    | 833.76.300          | LED 3040 | 2700°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 440 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420913    | 833.76.301          | LED 3040 | 3000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 460 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420914    | 833.76.302          | LED 3040 | 4000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 480 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420915    | 833.76.303          | LED 3040 | 5000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 495 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420916    | 833.76.304          | LED 3040 | 2700°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 440 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420917    | 833.76.305          | LED 3040 | 3000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 460 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420918    | 833.76.306          | LED 3040 | 4000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 480 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420919    | 833.76.307          | LED 3040 | 5000°K           | 120 /mètre       | 4,8 W/m   | 495 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420920    | 833.76.308          | LED 3041 | 2700°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 870 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420921    | 833.76.309          | LED 3041 | 3000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 930 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420922    | 833.76.310          | LED 3041 | 4000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 955 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420923    | 833.76.311          | LED 3041 | 5000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 990 lm/m         | 5 m      | 1            |
| 420924    | 833.76.312          | LED 3041 | 2700°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 870 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420925    | 833.76.313          | LED 3041 | 3000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 930 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420926    | 833.76.314          | LED 3041 | 4000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 955 lm/m         | 15 m     | 1            |
| 420927    | 833.76.315          | LED 3041 | 5000°K           | 120 /mètre       | 9,6 W/m   | 990 lm/m         | 15 m     | 1            |



