Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Bande LED 24V LOOX 5 monochrome 5 mm

HAFELE

Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.
Durée de vie > 50 000 heures.
Dimmable.
Largeur 5 mm (7 mm avec câble d'alimentation).
Découpable tous les 50 mm.
Montage par adhésif au dos.
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.
Classe énergétique : A+.
Protection IP20.
Livré sans câble d'alimentation.
Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR	VENDU PAR
420912	833.76.300	LED 3040	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	5 m	1
420913	833.76.301	LED 3040	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	460 lm/m	5 m	1
420914	833.76.302	LED 3040	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	5 m	1
420915	833.76.303	LED 3040	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	495 lm/m	5 m	1
420916	833.76.304	LED 3040	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	15 m	1
420917	833.76.305	LED 3040	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	460 lm/m	15 m	1
420918	833.76.306	LED 3040	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	15 m	1
420919	833.76.307	LED 3040	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	495 lm/m	15 m	1
420920	833.76.308	LED 3041	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	870 lm/m	5 m	1
420921	833.76.309	LED 3041	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	5 m	1
420922	833.76.310	LED 3041	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	955 lm/m	5 m	1
420923	833.76.311	LED 3041	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	990 lm/m	5 m	1
420924	833.76.312	LED 3041	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	870 lm/m	15 m	1
420925	833.76.313	LED 3041	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	15 m	1
420926	833.76.314	LED 3041	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	955 lm/m	15 m	1
420927	833.76.315	LED 3041	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	990 lm/m	15 m	1