

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Boulonneuse à chocs 18 V DTW251RMJ + 2 batteries 18 V - 4,0 Ah + 1 chargeur rapide

MAKITA Tnakita

Page 1223 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Caractéristiques techniques :

Tension-capacité: 18 V - 4,0 Ah Li-lon
Temps de charge en moyenne: 36 min
Vitesse à vide max.: 0 à 2100 tr/min
Cadence de chocs: 0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc): 230 Nm
Capacité boulon standard: M10 à M16

Capacité boulon HR : M10 à M14Emmanchement carré 1/2"

Taux de vibration triaxial (ah): 11 m/s²
 Marge d'incertitude vibration (K): 1,5 m/s²

Pression sonore : 94 dBPuissance sonore : 105 dB

- Dimensions (L x l x h): 165 x 79 x 234 mm

- Poids net: 1,5 kg

Livré avec :

- 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-Ion

- 1 chargeur rapide DC18RC

- 1 crochet de ceinture

- 1 coffret MAKPAC

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
248544	1





