

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> https://www.batifer.com

Boulonneuse à chocs LXT 1/2" 18 V DTW301ZJ - nue





Descriptif détaillé

Puissant couple de 330 Nm pour le serrage de boulons M20.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

3 niveaux de puissances à chocs à réglage électronique. Vitesse variable et frein électrique.

LED intégrée + bague phosphorescente et inverseur de sens de rotation.

Caractéristiques techniques :

- Énergie: 18 V

- Tension LXT

- Couple de serrage max. : 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min-1

- Vitesse à vide max. : 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min-1

- Impacts par minute (IPM) : 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min

- Emmanchement : 1/2"

- Capacité de serrage Boulon standard : M10 - M20

- Capacité de serrage boulon de traction élevée : M10 -M16

- Niveau de puissance sonore : 108 dB - Niveau de pression acoustique : 97 dB

Livré avec :

- 1 crochet ceinture court
- 1 coffret MAKPAC
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
440089	1









