

Chaussures de sécurité basse S3L TARAVAL GREY LOW

ISM PUMA



Page 1328 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Caractéristiques :

Tige en microfibre durable.

Doublure fonctionnelle respirante.

Embout en fibre de verre et protection anti-perforation.

Semelle de course FLEXLITE. Les crampons et les rainures permettent d'évacuer efficacement les liquides.

Des inserts en TPU résistants à l'abrasion et un soutien renforcé au milieu du pied offrent une sécurité supplémentaire.

Absorption des chocs.

Semelle extérieure en TPU antidérapante.

Le talon marqué confère une remarquable adhérence sur échelle.

Normes :

- **S3L** Résistance à la glisse (sol céramique + détergeant)

Absorption des chocs, antistatique, anti-perforation pointe large (4,5 mm) et tige hydrofuge

- **FO** Résistance aux hydrocarbures

- **SR** Résistance au glissement (céramique et acier + huile)

- **ESD** Dissipation des charges électrostatiques

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE	VENDU PAR
478361	Gris / noir	39	1
478362	Gris / noir	40	1
478363	Gris / noir	41	1
478364	Gris / noir	42	1
478365	Gris / noir	43	1
478366	Gris / noir	44	1
478367	Gris / noir	45	1
478368	Gris / noir	46	1
478369	Gris / noir	47	1



