


Cheville corps creux Duo HM avec vis tête ronde

FISCHER **fischer** 

Page 1236 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Une seule cheville pour tous les matériaux en plaques !

Temps d'installation réduit de 50% par rapport aux chevilles traditionnelles.

Installation facile à l'aide d'une visseuse, pas de pince nécessaire.

Une seule longueur de cheville convient pour toutes les épaisseurs de plaque simple et double de 9,5 à 30 mm.

Bord de la cheville en plastique, avec ailettes anti-rotation.

Fonctionne avec toutes les vis métriques.

Livré avec les vis.

La technologie bi-matière pour des charges élevées :

- La partie en nylon forme un nœud dans le trou de perçage.
- La partie métallique se déploie à l'arrière de la plaque.

Matériaux :

- Plaques de plâtre
- Panneaux OSB
- Panneaux agglomérés
- Panneaux contreplaqués
- Parpaing
- Hourdis

Applications :

- Cadre
- Support TV
- Lampe
- Étagère
- Tringle à rideaux
- miroirs etc.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	DS	LS MIN	DP	EMPREINTE	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
441655	8 mm	4 mm	55 mm	9,5 - 30 mm	TX20	25	1
441656	10 mm	5 mm	55 mm	9,5 - 30 mm	TX25	25	1
441657	12 mm	6 mm	55 mm	9,5 - 30 mm	TX30	25	1



