

# Clavier à code SLIMSTONE extérieur

LOCINOX **LOCINOX**

Page 415 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Conforme à IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière.

Plaque frontale et touches en acier inoxydable et , coffre en aluminium laqué à effet structuré.

Coffre antivandalisme avec bord de protection supplémentaire autour des touches.

Éclairage led sous les touches et indication led pour statuts.

Câble de 2 m inclus.

Installation et connexion simples grâce au relais intégré (contact 1x NC et 1x NO).

Programmation facile jusqu'à 100 codes maximum.

Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie (100ms - 99s).

Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intelligent.

Libération à distance possible via un contact de relais.

Bouton-poussoirs testés à plus de 1,000,000 d'utilisation.

Testé de -30 à +85° Celsius.

Fixations Quick-Fix inclus comme fixations pour le bois et la pierre.

Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC.

Courant : 1,0 A (avec chauffage) / Pmax= 13,5W (avec max chauffage).

Relais de commutation 1 x NO - 1 x NC - 1 x COM (Max. 2A, 60W, 26V AC/DC).

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | COULEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------|-----------|
| 421461    | Argent  | 1         |
| 421462    | Noir    | 1         |



