Notice produit

Édition septembre 2017 5036-5038 Version 1017a

NETTOYANT DÉCRASSANT



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Starwax Professionnel Nettoyant Décrassant élimine rapidement tous types de salissures telles que graisses, huiles, suies, traces de pollution.

DOMAINE D'APPLICATION :

Façades, murs, sols, terrasses, dallages, bardages, balcons, supports peints....

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

- Applicable sur tous les supports :
- · pierres,
- · béton,
- · crépis,

- · carrelages,
 - briques, métaux,
- · Haut pouvoir décrassant et désincrustant.

- · plastiques,

· PVC,

- matériaux composites...

- Action immédiate.
- Sans chlore.

CARACTÉRISTIQUES & DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT:

Préparation liquide concentrée à diluer de couleur jaune.

pH:

3,2.

ETTOYAGE

MATIÈRE ACTIVE :

Tensioactifs non ioniques et anioniques.

TAUX DE MATIÈRE ACTIVE :

Moins de 5%.

RENDEMENT:

1L = 500 m^{2*} 5L = 2500 m^{2*}

CONDITIONNEMENT:

Bidon de 1 et 5 litres.

STOCKAGE:

À l'abri du gel et de la chaleur.

CONSERVATION:

5 ans dans son emballage d'origine.



CONDITIONS D'APPLICATION

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE:

- Pulvérisateur.
- · Monobrosse.
- Brosse.
- Lave-pont.

MISE EN ŒUVRE:

Utilisation avec nettoyeur haute pression:

Verser le produit dans le réservoir du nettoyeur haute pression. Appliquer en basse pression. Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau claire en haute pression.

Utilisation manuelle:

Diluer dans de l'eau 4% de produit. Laisser agir quelques minutes puis utiliser une monobrosse, une brosse ou un lave-pont. Bien rincer à l'eau claire. Laisser sécher avant application d'une finition éventuelle.

DILUTION:

4%.

NETTOYAGE DES OUTILS:

À l'eau.

RECOMMANDATIONS:

Toujours faire une touche d'essai sur une partie cachée pour vérifier la réaction du support après application. Respecter les contre indications et les conseils d'entretien du fabricant du support. N'utiliser que pour l'usage prévu.

MENTIONS LÉGALES

COMPOSITION:

Agents de surface anioniques et non ioniques : moins de 5%. Parfums. Lactic acid.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr

Cette notice a pour but d'informer nos clients sur les propriétés de ce produit. Les renseignements qui y sont donnés sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolutior de la technique étant permanente, il appartient à nos clients, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



