



Distributeur

Chariots de séchage



Pratiques et peu encombrants, nos 4 modèles de chariots de séchage, à longueur variable, sont destinés à répondre aux problèmes de stockage et de manutention des pièces après vernissage ou peinture. Le dispositif de réglage de longueur est simple et rapide.

Chariots de séchage





Dispositif de réglage de longueur (tous modèles) Modèle à bras mobiles (M 110)



Modèle	Nbre. Bras	Longueur bras (mm)	Passage entre bras (mm)	Charge par bras (kg)	Longueur déplié (mm)	Longueur replié (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
S 112	1 x 12	670		12		0.	900		62
D 112	2 v 12	460	100	8	1 430	400	1 000	1 630	66
D 112 GM	2 x 12	650	Ā	10	MA		1 360		77
M110	10 fixes et 10 mobiles	680	Mini : 45 Maxi : 115	10	1 430	400	900	1 630	70

Toutes modifications réservées Document non contractuel

FAGIDA Environnement BP 50022 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél: +33 (0)5 49 48 42 99 Fax: +33 (0)5 49 84 91 94

Mail: lussac@fagida.com Web: www.fagida.com