

50-C-...

Clés mixtes à cliquet en mm



CLÉS DE SERRAGE



2X PLUS RésISTANTE Côté FOURCHE 2X PLUS RAPIDE Côté OEIL

Description

Finition polie brillante.

Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.

Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage.

Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main.

Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.

Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

Produit conforme aux normes


NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 691

NF ISO 7738

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 50-C-8

Référence commerciale	50-C-8	L (mm)	139,9
Poids (g)	30	d (mm)	15.87
e (mm)	6.5	D (mm)	16.71
h (mm)	6.5	A (mm)	8
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-9

Référence commerciale	50-C-9	L (mm)	149,4
Poids (g)	40	d (mm)	17.51

e (mm)	7.2	D (mm)	18.82
h (mm)	7	A (mm)	9
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-10

Référence commerciale	50-C-10	L (mm)	158,9
Poids (g)	50	d (mm)	19.05
e (mm)	7.3	D (mm)	20.88
h (mm)	7.5	A (mm)	10
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-11

Référence commerciale	50-C-11	L (mm)	165,3
Poids (g)	70	d (mm)	20.59
e (mm)	7.7	D (mm)	22.99
h (mm)	8	A (mm)	11
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-12

Référence commerciale	50-C-12	L (mm)	171,3
Poids (g)	80	d (mm)	21.75
e (mm)	8.2	D (mm)	25.09
h (mm)	8.5	A (mm)	12
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-13

Référence commerciale	50-C-13	L (mm)	178,1
Poids (g)	90	d (mm)	23.61
e (mm)	8.6	D (mm)	27.15
h (mm)	8.50	A (mm)	13
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-14

Référence commerciale	50-C-14	L (mm)	190,6
Poids (g)	110	d (mm)	25.92
e (mm)	9	D (mm)	29.26
h (mm)	9.5	A (mm)	14
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-15

Référence commerciale	50-C-15	L (mm)	199,5
Poids (g)	120	d (mm)	27.19
e (mm)	9.4	D (mm)	31.32
h (mm)	10	A (mm)	15
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-16

Référence commerciale	50-C-16	L (mm)	208,3
Poids (g)	150	d (mm)	28.71
e (mm)	9.9	D (mm)	33.43
h (mm)	10.50	A (mm)	16
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-17

Référence commerciale	50-C-17	L (mm)	225,5
Poids (g)	200	d (mm)	30.51
e (mm)	10.3	D (mm)	35.53
h (mm)	10.50	A (mm)	17
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-18

Référence commerciale	50-C-18	L (mm)	236,6
Poids (g)	200	d (mm)	31.47
e (mm)	10.7	D (mm)	37.59
h (mm)	11	A (mm)	18
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-19

Référence commerciale	50-C-19	L (mm)	248,2
Poids (g)	220	d (mm)	32.45
e (mm)	11.2	D (mm)	39.72
h (mm)	11.50	A (mm)	19
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-21

Référence commerciale	50-C-21	L (mm)	291,5
Poids (g)	360	d (mm)	39.01
e (mm)	13	D (mm)	45.97
h (mm)	13	A (mm)	21
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-22

Référence commerciale	50-C-22	L (mm)	291,5
Poids (g)	370	d (mm)	39.01
e (mm)	13	D (mm)	45.97
h (mm)	13	A (mm)	22
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-24

Référence commerciale	50-C-24	L (mm)	331,2
Poids (g)	510	d (mm)	45.51
e (mm)	14.50	D (mm)	52.24
h (mm)	14.50	A (mm)	24
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-27

Référence commerciale	50-C-27	L (mm)	352,7
Poids (g)	650	d (mm)	51.75
e (mm)	10.7	D (mm)	55.41
h (mm)	15.5	A (mm)	27

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-30

Référence commerciale	50-C-30	L (mm)	394.89
Poids (g)	860	d (mm)	61.69
e (mm)	11,9	D (mm)	57.66
h (mm)	17.0	A (mm)	30
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 50-C-32

Référence commerciale	50-C-32	L (mm)	417.5
Poids (g)	990	d (mm)	64.6
e (mm)	12.3	D (mm)	61.03
h (mm)	17.5	A (mm)	32
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)