

CCG 18-125-7 AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil, compacte et maniable pour les petits travaux de meulage et de tronçonnage.

226,80 € avec VAT

(189,00 € HT)

Référence: 7 122 07 61 00 0



Avantages

- › Puissance, performance et utilisation mobile : Le moteur haute performance sans balai fournit la même puissance qu'un outil filaire comparable de 700 W pour les travaux de ponçage et de tronçonnage légers.
- › Protection optimale de l'utilisateur grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, le démarrage progressif et la protection électronique contre les surcharges.
- › Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine et au design équilibré.
- › Maintien sûr pour toutes les applications grâce à la poignée antidérapante.
- › Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- › Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- › La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- › La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- › Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- › Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 capot de protection pour tronçonnage
- ✓ 1 Flasque intérieur
- ✓ 1 poignée anti-vibrations
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)

Equipement

- ✓ Régulation tachymétrique POWERtronic
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection électronique contre les surcharges

Applications

Ebarber



Tronçonner



Brossage



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
ProCORE

Interface de batteries

18 V AMPShare

Moteur

brushless

Vitesse à vide

11 000 - trs/min

Meule Ø

125 mm

Plateau souple Ø

125 mm

Fixation outils

M 14

Poids sans batterie

1,60 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

79 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

90 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

7,0 m/s²
3,5 m/s²

Incertitude de la valeur
de mesure K α

1,5 m/s²



FEIN

Une grande variété d'applications



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

