



## Cliquet dynamométrique 4-80 nm 1/2"

### CLDS-80

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:04





## DESCRIPTION

### Cliquet dynamométrique 4-80 nm 1/2"

Cliquet deux en un ! L'outil indispensable pour le serrage controle dans les acces restreints. **INNOVANT** : Compacité et serrage contrôlé **PRATIQUE** : Utilisation et lecture facilitée grâce à l'écran digital et à son faible poids **ROBUSTE** : Cliquet conforme aux normes NF ISO 1174-1 et NF ISO 3315

Cliquet dynamométrique 4-80 Nm 1/2"

Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille  
Poignée bi matière antidérapante

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:04



Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint

4 unités de mesure disponibles : Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m

Fonctionne avec 2 piles AAA

Peut s'éteindre manuellement ou automatiquement au bout de 70 secondes d'inactivité

Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

Précision : 2%.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2011/65/UE

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Désignation                | CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 1/2" 4-80 NM |
| Référence commerciale      | CLDS-80                             |
| Poids (kg)                 | 0.78                                |
| Contenant                  | Coffret                             |
| Capacité (Nm)              | 4-80                                |
| Cliquet                    | 1/2                                 |
| Double carré               | -                                   |
| Graduation (Nm)            | 0,1                                 |
| Attachement                | -                                   |
| L clé seule (mm)           | -                                   |
| Longueur avec cliquet (mm) | 255                                 |

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:04



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Réf. Cliquet              | -                                     |
| Dimensions contenant (mm) | 255x40x45                             |
| Garantie                  | M1   Garantie SAM Appareil et Machine |

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:04

