



## Coupe-boulons bras forgés SAMTITAN coupe axiale

**CB-2-AT**  
CB-...-AT

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:18





## DESCRIPTION

### Coupe-boulons bras forgés SAMTITAN coupe axiale

#### ROBUSTESSE

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Dureté de la lame : 63,5 HRC

#### CONFORT

Poignées gainées pour une prise en main parfaite.

#### SIMPLICITE

Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:18



PUISSANCE : Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre.

Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg / mm<sup>2</sup>.

#### COMPACTITE

Les lames des coupe-boulons sont assemblées par rivetage (et non par boulonnage comme sur la plupart des coupe-boulons).

ce système de fixation présente plusieurs avantages :

épaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, pas de risque de jeu, maintien de l'alignement des lames pour un cisailage parfait.

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Poignées gainées pour une prise en main confortable.

Réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.

Coupe tous les types de profils.

Capacités :

C1 : 60 kg/mm<sup>2</sup>

C2 : 80 kg/mm<sup>2</sup>

C3 : 110 kg/mm<sup>2</sup>

C4 : 140 kg/mm<sup>2</sup>

#### DONNÉES SPÉCIFIQUES

---


#### SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:18





Désignation	COUPE-BOULON SAMTITAN COUPE AXIALE N°2
Référence commerciale	CB-2-AT
L (mm)	760
E (mm)	102
Poids (kg)	4.1
I (mm)	160
H (mm)	40
e (mm)	155
L"	30
C1 60 kg/mm <sup>2</sup>	12
C2 80 kg/mm <sup>2</sup>	11
Lames de rechange	CB-2-AL
C4 140 kg/mm <sup>2</sup>	8
C3 110 kg/mm <sup>2</sup>	9
Garantie	O

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:18



**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:13:18

