



FUEGO

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment



Certifications et normes



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT



FUEGO

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de lunette	Lunettes
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Gris
Avantage des branches	Branches inclinables
Poids	34 g
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu



FUEGO

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection incolores à utiliser sur un casque de chantier

Protection de la tête

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
FUEGOARIN	Incolore	-	FUEGO	3295249179519	13295249179516	100	10	7.48 kg