

FICHE TECHNIQUE

EUROLITE 4300

Réf.

MO4300

Spécialités





Protection des pièces - Gants





Les +

Bonne dextérité Confort Utilisable en sous-gant Ambidextre

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
4300	78	10	250
4305	910	10	250

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tricot blanc sans couture 100% coton, 400g/m2, 160 deniers jauge 10, Poignet tricot

SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Activités de transport et d'entreposage dans un environnement propre, Manipulation fine, Protection des pièces contre les salissures, empreintes digitales et sudation. Convient pour le contact alimentaire.

VARIANTES



A voir également

MO4330

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 10

CouleurEcruFormeGant

Environnement Protection des pièces **Type de gant** Tricot sans couture

Matériau du support A base de tricot en coton fin

écru

Matière de l'enduction Sans

Poignet élastique

NORME(S)

EN420:2003 + A1:2009

Food contact



Exigences générales pour les gants de protection

La migration globale et spécifique des substances soumises à restriction a été testée conformément au règlement européen 10/2011 et ne dépasse aucun niveau de migration légal. Les documents justificatifs sont disponibles sur demande. Le produit a été testé contre les simulants alimentaires de type A, B et C2 du règlement n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique en contact avec tous types d'aliments, aliments aqueux et gras pendant 30 minutes à 40°C pour pour un usage répété.

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 05/09/2022