



Protection des mains

TC716

TRAVAUX THERMIQUES SOUDURE

Gant thermique cuir épais idéal pour les travaux de soudure en industrie lourde



Avantages spécifiques



Performance

- Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut
- Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 12477

TYPE A



EN 407

4 1 2 X 4 X

Protège contre les risques



Chaleur



Usure



enjoy safety.

Edité 15/11/2023
www.deltaplus.eu



TC716

TRAVAUX THERMIQUES SOUDURE

Gant thermique cuir épais idéal pour les travaux de soudure en industrie lourde

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

| | |
|------------------------------|--|
| Type de gant | Gant spécifique |
| Famille de gants | Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir |
| Type de gant mécanique | Coupé cousu |
| Type de gants Spécifiques | Soudure |
| Niveau de protection du bras | Longueur : avant-bras (< 400mm) |
| Caractéristique manchette | Manchette en cuir |
| Avantage supplémentaire | Reach, Brochable |
| Couleur | Gris |
| Tailles | 9, 10, 11 |
| Type de conditionnement | Sachet de 12 |



TC716

TRAVAUX THERMIQUE SOUDURE

Gant thermique cuir épais idéal pour les travaux de soudure en industrie lourde

Gants de protection

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|-----------|---------|--------|-------------|---------------|----------------|-----|------|---------|
| TC71609 | Gris | 09 | TC716 | 3295249181000 | 13295249181007 | 120 | 12 | 29.4 kg |
| TC71610 | Gris | 10 | TC716 | 3295249181017 | 13295249181014 | 120 | 12 | 29.9 kg |
| TC71611 | Gris | 11 | TC716 | 3295249181079 | 13295249181076 | 120 | 12 | 30.3 kg |