

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.03.2010

Révision: 13.10.2008

### \* 1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

· Identification de la substance ou de la préparation

· Nom du produit : **COSMOFEN RM Mini Pulver - PVC-Reparaturmasse -**

· Emploi de la substance / de la préparation :

Résine acrylique

· Producteur/fournisseur :

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG  
Hansastr.2  
D-35708 Haiger

Tel.: ++49 (0)2773 / 815-0

· Service chargé des renseignements :

F. Diehlmann (+49 (0)2773/815-261)  
E-Mail: f.diehlmann@weiss-chemie.de

R. Jankowiak (+49 (0)2773/815-264)  
E-Mail: r.jankowiak@weiss-chemie.de

· Renseignements en cas d'urgence :

GBK Gefahrgut Büro GmbH Ingelheim  
+49 (0)6132/84463  
(first contacting in German or English language)

### 2 Identification des dangers

· Principaux dangers:



Xi Irritant

· Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement:

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

· Système de classification :

La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

### 3 Composition/informations sur les composants

· Caractérisation chimique

· Description :

Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

· Composants contribuant aux dangers:

CAS: 13463-67-7	dioxyde de titane	10-25%
EINECS: 236-675-5		

CAS: 94-36-0	peroxyde de dibenzoyl	1-2,5%
EINECS: 202-327-6		

· Indications complémentaires

: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### 4 Premiers secours

· Indications générales :

Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

· après inhalation :

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· après contact avec la peau :

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin

· après contact avec les yeux :

Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.03.2010

Révision: 13.10.2008

---

**Nom du produit : COSMOFEN RM Mini Pulver - PVC-Reparaturmasse -**


---

(suite de la page 1)

· **après ingestion :** Envoyer immédiatement chercher un médecin

---

### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:** CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
  - **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** Jet d'eau à grand débit.
  - **Équipement spécial de sécurité :** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant  
Porter un vêtement de protection totale
- 

### 6 Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

- **Les précautions individuelles:** Veiller à une aération suffisante  
Tenir éloignées les sources d'incendie
  - **Mesures pour la protection de l'environnement :** Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
  - **Méthodes de nettoyage/récupération :** Recueillir par moyen mécanique.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
- 

### 7 Manipulation et stockage

- **Manipulation :**
  - **Précautions à prendre pour la manipulation:** Tenir les emballages hermétiquement fermés  
Eviter la formation de poussière.
  - **Préventions des incendies et des explosions:** Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.
  - **Stockage :**
  - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Aucune exigence particulière.
  - **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
  - **Autres indications sur les conditions de stockage :** Stocker au frais et au sec dans des fûts métalliques bien fermés
- 

### 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :** Sans autre indication, voir point 7.
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

**13463-67-7 dioxyde de titane**

VME 10 mg/m<sup>3</sup>

**94-36-0 peroxyde de dibenzoyl**

VME 5 mg/m<sup>3</sup>

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.03.2010

Révision: 13.10.2008

---

**Nom du produit : COSMOFEN RM Mini Pulver - PVC-Reparaturmasse -**


---

(suite de la page 2)

· **Indications complémentaires**

: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Équipement de protection individuel :**· **Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· **Protection respiratoire :**

Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

· **Protection des mains :**

Gants de protection.

· **Matériau des gants**

Butylcaoutchouc

Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,70$  mm

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Valeur pour la perméabilité: taux 3;  $\geq 60$  min

Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.

· **Protection des yeux :**

Lunettes de protection hermétiques.

· **Protection du corps :**

Vêtements de travail protecteurs.

---

## 9 Propriétés physiques et chimiques

· **Indications générales.**

**Forme :** solide  
**Couleur :** blanc  
**Odeur :** caractéristique

· **Modification d'état**

**Point de fusion :** non déterminé  
**Point d'ébullition :** non déterminé

· **Point d'éclair :**  $> 100^{\circ}\text{C}$

· **Température d'inflammation :**  $> 400^{\circ}\text{C}$

· **Auto-inflammabilité :** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Danger d'explosion :** Le produit n'est pas explosif.

· **Densité à 20°C:** ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :**

insoluble

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.03.2010

Révision: 13.10.2008

---

**Nom du produit : COSMOFEN RM Mini Pulver - PVC-Reparaturmasse -**


---

(suite de la page 3)

- **Indications complémentaires** Les valeurs indiquées ne correspondent pas à la spécification du produit.  
Veuillez voir la fiche technique pour les données de spécification.
- 

### 10 Stabilité et réactivité

- **Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
  - **Substances à éviter :**
  - **Réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
  - **Produits de décomposition dangereux :** Pas de produits de décomposition dangereux connus
- 


### 11 Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :**
  - **Effet primaire d'irritation :**
  - **de la peau :** Irrite la peau et les muqueuses.
  - **des yeux :** Effet d'irritation.
  - **Sensibilisation :** Sensibilisation possible par contact avec la peau.
  - **Indications toxicologiques complémentaires :** Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :  
Irritant
  - **Sensibilisation** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- 

### 12 Informations écologiques

- **Autres indications écologiques :**
  - **Indications générales :** Catégorie de pollution des eaux 1 (Classification propre) : peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- 

### 13 Considérations relatives à l'élimination

- **Produit :**
- **Recommandation :**  Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.  
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- **Catalogue européen des déchets**

08 00 00 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION

08 04 00 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)

08 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

- **Emballages non nettoyés :**
- **Recommandation :** Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de même manière que le produit.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.03.2010

Révision: 13.10.2008

**Nom du produit : COSMOFEN RM Mini Pulver - PVC-Reparaturmasse -**

(suite de la page 4)

15 00 00: EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES,  
 ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS  
 ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

15 01 00: emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets  
 d'emballages municipaux collectés séparément)

15 01 10: emballages contenant des résidus de substances dangereuses  
 ou contaminés par de tels résidus

### 14 Informations relatives au transport

- **Transport par terre ADR/RID et GGVS/GGVE (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique) :**
- **Classe ADR/RID-GGVS/E (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) :** -
- **Transport maritime IMDG/GGVSee ((ordonnance sur le transport de produits dangereux - mer) :**
- **Classe IMDG/GGVmer :** -
- **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :**
- **Classe ICAO/IATA :** -
- **Indications complémentaires de transport :** Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci - dessus

### 15 Informations réglementaires

- **Marquage selon les directives CEE :** Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté européenne / la " GefStoffV " = la Réglementation sur les Produits dangereux  
 Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques
- **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit :** Xi Irritant
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :** peroxyde de dibenzoyl
- **Phrases R :** 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- **Phrases S :** 24 Éviter le contact avec la peau.  
 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.  
 37 Porter des gants appropriés.
- **Prescriptions nationales :**
- **Directives techniques air :**
- **Classe Part en %**
- **II 1-2,5**
- **Classe de pollution des eaux :** Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1) : peu polluant

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.03.2010

Révision: 13.10.2008

---

**Nom du produit : COSMOFEN RM Mini Pulver - PVC-Reparaturmasse -**

---

(suite de la page 5)

### 16 Autres données

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases R importantes:**
    - 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
    - 36 Irritant pour les yeux.
    - 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
    - 7 Peut provoquer un incendie.
  
  - **Service établissant la fiche technique :** Abteilung Labor
  - **Contact :** Herr F. Diehlmann  
Herr R. Jankowiak
  
  - **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**
- 

F