

# Pitons pour échafaudage

FISCHER **fischer** 

Page 1240 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Le piton pour échafaudages GS en acier électrozingué convient en association avec la cheville à expansion S 14 ROE pour des fixations dans le béton et la maçonnerie pleine.

Pas d'ouverture d'anneau grâce à la soudure haute qualité. Interaction optimale entre le piton pour échafaudage et la cheville à expansion.

En boîte de 25 pièces.

Conseils de montage :

- Afin d'obtenir la capacité de charge maximale, les chevilles nylon ne doivent être utilisées qu'une seule fois.
- Le repère de vissage permet un contrôle visuel lors de l'installation.
- En cas d'utilisation sans cheville dans le bois, effectuer un préperçage. Le Ø du foret doit être équivalent au Ø du fond de filet de la vis.
- Ne convient pas pour les balançoires, hamacs, etc.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE VIS	LONGUEUR VIS	DIAMÈTRE	VENDU PAR
289066	12 mm	90 mm	23 mm	25
172867	12 mm	120 mm	23 mm	25
172868	12 mm	160 mm	23 mm	25
289067	12 mm	300 mm	23 mm	25



