

Cylindre F6S+ Anticasse à clés réversibles

IFAM 

Page 126 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Cylindre F6S Anticasse par pré-découpe du stator en partie avant.

Clé réversible 6 pistons 5 clés en varié.

Anti percage renforcé.

Carte de reproduction.

Finition nickelé.

Existe en organigramme sur demande.

Côté anti-casse = côté le plus long.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	FONCTION	DIMENSIONS	VENDU PAR
329793	Debrayable	30x30	1
329794	Debrayable	35x35	1
329795	Debrayable	40x40	1
329796	Debrayable	45x45	1
329797	Debrayable	30x40	1
366964	Debrayable	30ACx40	1
329798	Debrayable	30x50	1
329799	Debrayable	40x50	1
346736	Debrayable	45x60AC	1
346737	Debrayable	35x40AC	1
346738	Debrayable	40x55AC	1
346739	Debrayable	40x45AC	1
346740	Debrayable	45x55AC	1
346741	Debrayable	40x70AC	1
366965	Debrayable	50ACx45	1
366966	Debrayable	60ACx45	1
329800	Demi	30x10	1
329801	Demi	35x10	1
329802	Demi	40x10	1
329803	Demi	45x10	1
329804	Demi	50x10	1
329805	Bouton	30x30B	1
329806	Bouton	35x35B	1
329807	Bouton	40x40B	1
329808	Bouton	40x30B	1
329809	Bouton	50x30B	1
329810	Bouton	50x40B	1



Cylindre en place qui déplace



Tentative d'effraction avec une pince



La partie pré-découpée clé. La partie du corps en place est intacte !!!



Il reste 4 pistons et l'anti-perçage est fonctionnel



Le cylindre est opérationnel, il est toujours possible d'utiliser la serrure



Vue des 2 parties : le corps en place intact et l'avant pré-découpé

Et sans le système de protection IFAM ...



Sans la protection par pré-découpe, si le cylindre déplace de la porte...



...alors le corps du cylindre peut se rompre au centre