

Cylindre F6S débrayable



Page 126 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Cylindre F6S à clé réversibles 6 pistons 5 clés en varié.
Anti percage renforcé.
Carte de reproduction.
Finition nickelé.

Existe en organigramme sur demande.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CYLINDRE	DIMENSIONS
322979	Simple	30 x 10 mm
322964	Double débrayable	30 x 30 mm
322967	Double débrayable	30 x 40 mm
322968	Double débrayable	30 x 45 mm
322969	Double débrayable	30 x 50 mm
322976	Double débrayable	30 x 75 mm
322970	Double débrayable	35 x 45 mm
322971	Double débrayable	35 x 55 mm
322965	Double débrayable	40 x 40 mm
322972	Double débrayable	40 x 45 mm
322973	Double débrayable	40 x 50 mm
322977	Double débrayable	40 X 55 mm
322978	Double débrayable	40 x 60 mm
322966	Double débrayable	45 x 45 mm
322975	Double débrayable	45 x 55 mm

322980	A bouton	30 x 30(B) mm
322981	A bouton	30 x 40(B) mm
322982	A bouton	40 x 30(B) mm
322983	A bouton	35 x 35(B) mm
322984	A bouton	30 x 50(B) mm
322985	A bouton	50 x 30(B) mm
322986	A bouton	30 x 60(B) mm
322987	A bouton	60 x 30(B) mm
322988	A bouton	70 x 30(B) mm
322989	A bouton	80 x 30(B) mm
322990	A bouton	40 x 40(B) mm
322991	A bouton	50 x 50(B) mm
322992	A bouton	40 x 50(B) mm
322993	A bouton	50 x 40(B) mm
322994	A bouton	40 x 60(B) mm
322995	A bouton	60 x 40(B) mm
346733	Double debrayable	40 x 65 mm
322974	Double debrayable	45 x 50 mm
346734	Double debrayable	45 x 60 mm
346735	Double debrayable	55 x 55 mm



