Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

# Coupe-bordure 18 V LXT DUR193Z – nu

MAKITA

## Descriptif détaillé

**Arbre télescopique pour une position de coupe optimale.**

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.
Léger, bien équilibré, avec une poignée avant et un arbre télescopique, pour une bonne maniabilité et une position de coupe optimale.

Caractéristiques techniques :
- Tension : 18 V
- Vitesse à vide max : 7800 $min^{-1}$
- Largeur de coupe : 260 mm
- Poids de l'outil avec batterie (EPTA) : 2.3 – 2.6 kg
- Ligne de nylon – diamètre : 1.65 mm
- Protection de la batterie
- Niveau de puissance sonore ($l_{wa}$) : 83.1 dB(A)
- Niveau de pression acoustique ($L_{pa}$) : 73.2 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 1.5 dB(A)
- Niveau de vibration (3axes) : ≤ 2,5 $m/s^2$
- Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 $m/s^2$
- Dimensions (L x l x H) : 1248 x 1436 x 265 x 358 mm
- Ceinture à l'épaule
- Tension LXT
- Puissance de sortie max. : 280 W
- Livré sans batterie ni chargeur

### Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|---|---|
| 439964 | 1 |

makita