

Coupe-bordure 18 V LXT DUR193Z - nu

MAKITA 



Descriptif détaillé

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale.

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.

Léger, bien équilibré, avec une poignée avant et un arbre télescopique, pour une bonne maniabilité et une position de coupe optimale.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide max : 7800 min¹
- Largeur de coupe : 260 mm
- Poids de l'outil avec batterie (EPTA) : 2,3 - 2,6 kg
- Ligne de nylon - diamètre : 1.65 mm
- Niveau de puissance sonore (l wa) : 83.1 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L pa) : 73.2 dB(A)
- Niveau de vibration (3axes) : ≤ 2,5 m/s²
- Dimensions (L x l x H) : 1248 x 1436 x 265 x 358 mm
- Puissance de sortie max. : 280 W

Livré avec :

- 1 sangle
- 1 tête à fi le à insertion rapide
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
439964	1



