

Débroussailleuse XGT UR013GZ01 - 40 V - sans batterie

MAKITA 



Descriptif détaillé

Interrupteur marche arrière pour faciliter l'enlèvement des déchets de la tondeuse.

Variateur de vitesse BL Motor : longue durée de vie.

Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable.

Protection anti retour : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : sur batterie
- Tension : 40 V
- Vitesse à vide max. : 3500 - 6700 min⁻¹
- Largeur de coupe : 225 / 255 / 270 / 305 / 450 mm
- Filetage de la broche : M10 x 1,25 LH
- Niveau de puissance sonore (Iwa) : 91 - 95,6 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 77,3 - 81,4 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 1,5 - 2,1 dB(A)
- Poids : 5,9 kg
- Dimensions (L x l x H) : 1922 x 690 x 546 mm
- Diamètre de ligne de nylon : 2,7 mm

Livré avec :

- 1 harnais
- 1 protection de lame 2 dents
- 1 jeu de lames en plastique 305 mm
- 1 tête à fil M10x1,25G
- 1 lame 2 dents
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
479503	1



