

Détecteur thermique 12 V - 2 Ah GIS1000C + 1 batterie 12 V - 2 Ah et 1 chargeur rapide, en L-BOXX

BOSCH **BOSCH**

Page 1201 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Mesure précise et enregistrement simple de la température et du taux d'humidité.

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure : -40°C à +1000°C
- Précision de mesure IR : +/-1,0°C
- Optique : 50:1
- Résolution : 0,1°C
- Précision de mesure de l'humidité d'air relative : +/-2%
- Diode laser : Classe laser 2,635 nm
- Alimentation électrique : 12 V - 2.0 Ah
- Mémoire d'images : >200
- Type de mémoire : Mémoire interne
- Transfert des données : microUSB , Bluetooth , Bluetooth Smart
- Protection contre les chocs : 1 m
- Dimensions (L X l X H) : 14 X 9 X 21 cm
- Poids : 0,6 kg
- Type d'écran : Ecran LCD TFT
- Taille d'écran : 2,8"
- Portée max : 5 m

Livré avec :

- 1 batterie 12 V - 2 Ah
- 1 chargeur rapide
- 1 Câble micro-USB
- 1 coffret L-BOXX 136

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
358002	1



