

Disque abrasif auto-agrippant grain céramique 5500 SIASTYLE Multi Match 59 trous - Ø 150 mm

SIA



Descriptif détaillé

Identification facile des grains grâce à un code couleur, et au marquage côté abrasif, permettant de les différencier en un coup d'œil.

La taille des triangles est proportionnelle à la granulométrie.

Disposition des îlots de grains optimisée, garantissant une évacuation optimale de la poussière.

Grande solidité sur les bords et résistant à la déchirure.

Support film très résistant, assurant une finition uniforme des surfaces, une durabilité prolongée et une grande agressivité.

Les grains en céramiques et oxyde d'alumine assurent d'excellents résultats de ponçage et un taux d'enlèvement de matière très élevé.

Compatible avec toutes les ponceuses excentriques grâce à sa multiperforation Multi Match.

Se place de façon aléatoire sur l'interface.

Encrassement diminué : cela permet d'accroître la durée de vie du disque et d'améliorer les conditions de travail.

Épandage électrostatique, liant en résine synthétique.

Applications :

- Décapage de revêtements et de défauts.
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation.
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites.
- Ponçage plan d'apprêts.
- Ponçage de vieilles peintures et laques.
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis.

Matière :


- Peinture
- Apprêts
- Mastic
- Laque
- Vernis anciens
- Sous-couche
- Primaire époxy
- Primaire cataphorèse Plastiques

- Verre acrylique
- Enduit gélifié
- Polyester
- Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	GRAIN	PERFORATION	VENDU PAR
480634	150 mm	60	59 trous	50
480635	150 mm	80	59 trous	50
480636	150 mm	120	59 trous	50
480637	150 mm	150	59 trous	50
480638	150 mm	180	59 trous	50
480639	150 mm	220	59 trous	50
480640	150 mm	240	59 trous	50
480641	150 mm	320	59 trous	50







Caractéristiques

