

Tèl: 03 87 84 43 87 https://www.batifer.com

Projecteur LED portable à pince CL1050MA rechargeable

BRENNENSTUHL brennenstuhl

Page 1318 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les lieux sans réseau

Boîtier en matière plastique léger et robuste, équipé d'un dispositif d'accrochage par pince pour une utilisation rapide et efficace.

Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.

Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100%

- 50% - 25% pour une longue autonomie.

USB avec fonction Powerbank (batterie externe de secours) pour recharger les smartphones,...

Batterie Li-lon (3,7 V/2,5 Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.

Équipement de la classe de performance K2 : pour une utilisation dans des conditions extrêmes avec des contraintes mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Caractéristiques techniques :

- Flux lumineux: 950 lm

- Consommation électrique : 10 W - Température de couleur : 6 350 K - Tension nominale d'entrée : 5 V - Capacité de la batterie : 2,5 Ah - Tension de la batterie : 3,7 V

- Autonomie max. : 12 h

- Temps de charge : environ 3 h - Avec prise de courant : Non

- Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

- Classe de protection : III - Indice de protection (IP): IP65 - Type de batterie : Batterie intégré - Technologie batterie: Lithium-Ion - Câble de chargement USB - type A/C RÉFÉRENCE VENDU PAR

435850 1









