Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Projecteur LED portable à pince CL1050MA rechargeable

BRENNENSTUHL

Page 1318 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant.
Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les lieux sans réseau électrique.
Équipé d'un dispositif d'accrochage par pince pour une utilisation rapide et efficace.
Boîtier en matière plastique léger et robuste avec une pince résistante.
Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison précise du projecteur.
Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.
Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25% pour une longue autonomie.
USB avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les smartphones,...
Batterie Li-Ion (3,7V/2,5Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
1m de câble de chargement USB - type A/C.
Équipement de la classe de performance K2 : pour une utilisation dans des conditions extrêmes avec des contraintes mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Caractéristiques techniques :
- Flux lumineux : 950 lm
- Consommation électrique : 10 W
- Température de couleur : 6 350 K
- Tension nominale d'entrée : 5 V
- Capacité de la batterie : 2,5 Ah
- Tension de la batterie : 3,7 V
- Autonomie max. : 12 h
- Temps de charge de la batterie environ. : 3 h
- Avec prise de courant : Non
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Classe de protection : III
- Indice de protection (IP) : IP65
- Type de batterie : Batterie intégré
- Technologie batterie : Lithium-Ion

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435850	1