Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Projecteur LED portable Hybrid MULTI

BRENNENSTUHL

Page 1319 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Compatible avec 38 batteries 18V différentes (différentes classes Ah) des fabricants d'outils électriques Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS.

Spot de travail comprenant des adaptateurs d'interface pour les fabricants cités.
Plus de flexibilité grâce à la technologie hybride : possibilité de fonctionnement sur batterie et sur secteur, basculement automatique du secteur vers la batterie en cas de panne de courant.
Projecteur de travail hybride avec connexion par câble enfichable, câble détachable de 5m H07RN-F2X1,0.
Interrupteur avec fonction : 100% - 75% - 50% - 25% de lumière.
La durée de l'éclairage dépend de la batterie utilisée, environ 20min / 1 Ah à 100% d'intensité lumineuse.
Affichage de l'état de la batterie pour connaître l'énergie restante de la batterie utilisée, les batteries doivent être rechargées en externe.
Projecteur à LED avec protection anti-basculement, protège la lentille et le boîtier du projecteur.
Possibilité de montage sur trépied.
Équipement de catégorie 2 (K2) : pour une utilisation dans des environnements difficiles avec des charges mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Caractéristiques techniques :
- Tension: 18 V
- Flux lumineux: 6200 lm
- Classe de protection: II
- Indice de protection (IP): IP65
- Indice de résistance aux chocs (IK): IK08
- Température de couleur: 6500 K
- Hauteur: 26,50 cm
- Longueur: 16,00 cm
- Largeur: 26,00 cm
- Poids: 3,26 kg
- Type de câble: H07RN-F 2X1,0
- Longueur de câble: 5,00 m
- Fréquence nominale: 50/60 Hz
- Max. Tension d'entrée nominale: 240 V
- Min. Tension d'entrée nominale: 100 V

- Indice de rendu des couleurs: 82,00
- Classe d’efficience énergétique: E
- Durée de vie (L70B50): 30000 h
- Livré avec 4 adaptateurs
- Livré sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434810	1