

Entrée d'air autoréglable M-G

ANJOS 

Page 490 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Longueur 405 mm, hauteur 20 mm, épaisseur 18 mm.
Avec cales sécables permettant d'obtenir un débit de 22 et 30 m³/h à partir d'une 15 m³/h.
Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés.
Capuchon de façade CE2A à commander séparément.
Montage sur entaille 354 x 12 mm.
Conforme à la norme NF E 51-732.

Livrée avec 2 vis et 2 caches vis.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DÉBIT	COULEUR	VENDU PAR
321549	15 m³ / h	Blanc	1
321550	15 m³ / h	Beige RAL 1013	1
321551	15 m³ / h	Bronze RAL 8019	1
321552	15 m³ / h	Chêne clair RAL 1011	1
321553	15 m³ / h	Chêne doré RAL 8003	1
321554	15 m³ / h	Chêne foncé RAL 8024	1
428876	15 m³ / h	Anthracite RAL 7016	1
321555	15 m³ / h	Gris RAL 7035	1
321556	15 m³ / h	Gris foncé RAL 7011	1
321557	15 m³ / h	Noir	1
377511	15 m³ / h	F9	1
321558	22 m³ / h	Blanc	1
321559	22 m³ / h	Beige RAL 1013	1
321560	22 m³ / h	Bronze RAL 8019	1
321561	22 m³ / h	Chêne clair RAL 1011	1
321562	22 m³ / h	Chêne doré RAL 8003	1

321562	22 m3 / h	Chêne doré RAL 8003	1
428877	22 m3 / h	Anthracite RAL 7016	1
321563	22 m3 / h	Chêne foncé RAL 8024	1
321564	22 m3 / h	Gris RAL 7035	1
321565	22 m3 / h	Gris foncé RAL 7011	1
321566	22 m3 / h	Noir	1
377512	22 m3 / h	F9	1
321567	30 m3 / h	Blanc	1
321568	30 m3 / h	Beige RAL 1013	1
321569	30 m3 / h	Bronze RAL 8019	1
321570	30 m3 / h	Chêne clair RAL 1011	1
321571	30 m3 / h	Chêne doré RAL 8003	1
321572	30 m3 / h	Chêne foncé RAL 8024	1
428878	30 m3 / h	Anthracite RAL 7016	1
321573	30 m3 / h	Gris RAL 7035	1
321574	30 m3 / h	Gris foncé RAL 7011	1
321575	30 m3 / h	Noir	1
377513	30 m3 / h	F9	1
321576	45 m3 / h	Blanc	1
321577	45 m3 / h	Beige RAL 1013	1
321578	45 m3 / h	Bronze RAL 8019	1
321579	45 m3 / h	Chêne clair RAL 1011	1
321580	45 m3 / h	Chêne doré RAL 8003	1
321581	45 m3 / h	Chêne foncé RAL 8024	1
428879	45 m3 / h	Anthracite RAL 7016	1
321582	45 m3 / h	Gris RAL 7035	1
321583	45 m3 / h	Gris foncé RAL 7011	1
321584	45 m3 / h	Noir	1
377514	45 m3 / h	F9	1

