

Coupe-bordure 18 V LXT DUR193Z - nu

MAKITA 



Descriptif détaillé

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale.

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.

Léger, bien équilibré, avec une poignée avant et un arbre télescopique, pour une bonne maniabilité et une position de coupe optimale.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide max : 7800 min⁻¹
- Largeur de coupe : 260 mm
- Poids de l'outil avec batterie (EPTA) : 2.3 - 2.6 kg
- Ligne de nylon - diamètre : 1.65 mm
- Protection de la batterie
- Niveau de puissance sonore (I_{wa}) : 83.1 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 73.2 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 1.5 dB(A)
- Niveau de vibration (3axes) : $\leq 2,5$ m/s²
- Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s²
- Dimensions du produit (L x l x H) : 1248 x 1436 x 265 x 358 mm
- Ceinture à l'épaule
- Tension LXT
- Puissance de sortie max. : 280 W
- Livré sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
439964	1



