

Ferrure pour lit escamotable à position transversale

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Lit en position transversale avec pieds repliables / à étrier ou avec ouverture mécanique (sans pieds).

Pour panneau frontal affleurant.

Ferrure à visser dans le corps et le cadre de base.

Cadre de base et pieds repliables / à étrier : acier.

Sommier à lattes : bois stratifié.

Poids du lit = poids total de la ferrure pour lit escamotable, le sommier à lattes, la plaque frontale, le pied réglable, le matelas et la literie.

Livré avec 1 cadre de base, 2 ressorts de pression à gaz, 1 kit de lattes élastiques en bois et sachets, 2 recouvrements mécaniques, 1 sangle de retenue, 1 ferrure de sécurité, 2 pieds repliables ou 1 pied à étrier (seulement pour les pieds repliables et à étrier).

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	TYPE	POIDS	FORCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478551	Noir	2000 mm	1000 mm	Ouverture r	35 - 90 kg	50 N	271.91.577	1
478545	Noir	2000 mm	1400 mm	Pied repliab	70 - 95 kg	550 N	271.91.551	1
478546	Noir	2000 mm	1600 mm	Pied repliab	95 - 110 kg	1000 N	271.91.571	1
478547	Noir	2000 mm	1800 mm	Pied repliab	110 - 127 k	1300 N	271.91.572	1
478548	Noir	2000 mm	1400 mm	Pied repliab	70 - 95 kg	550 N	271.91.574	1
478549	Noir	2000 mm	1600 mm	Pied repliab	95 - 110 kg	1000 N	271.91.575	1
478550	Noir	2000 mm	1800 mm	Pied à étrie	110 - 127 k	1300 N	271.91.576	1



