

Ferme portail vertical DC630G

STREMLER  Stremler



Descriptif détaillé

Ferme-portail à technologie Cam-Motion® et rail de guidage.

Approprié aux grilles de jardin et portillons ajourés (non pleins).

Pour portail à simple action d'une largeur pouvant aller jusqu'à 1300 mm pour un poids maximal de 150 kg.

Peut être utilisé dans quatre types de configuration : installation côté poussant ou tirant, sur le pilier ou sur le mur.

Vitesses de fermeture et d'à-coup final indépendantes, commandées par valves thermo constantes, garantissant une stabilité de réglage quelle que soit la température. Rail de guidage conçu pour éviter les pincements de doigts. Ouverture sans effort et fermeture renforcée.

Compatible avec toutes les grilles avec ou sans ornement supérieur.

Facile à installer, aucune soudure nécessaire.

Répond aux exigences de la norme EA / CEN TR 15894.



Livré complet avec rail de guidage, vis de fixation et rivets de montage.

Finitions résistantes à la corrosion : noir RAL 9004 et Argent EV1.

Version droite ou gauche.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SENS	COULEUR	VENDU PAR
436506	Droit	Noir	1
436507	Gauche	Noir	1
436508	Droit	Argent	1
436509	Gauche	Argent	1



SENS POUSSANT

DROIT

GAUCHE

