

Fermeture SEREINE modulaire MS

CROISEE DS 

Page 336 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Fermeture multipoints à montage rapide pour fenêtre coulissante.

Crochet réglable par vis.

Tringlerie testée à 25000 cycles selon la norme EN 1326-1.

Résistance supérieure à 100 kg par point de verrouillage.

Carré de 7 mm.

Ecrou de fixation flottant.

Anti fausse manoeuvre.

Boîtier barillet optionnel pour cylindre Européen PM2.

Tête U 15,6 x 6 mm.

En polyamide.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	VENDU PAR
377819	DS6589-OR0	Crémone 1 point	1
377820	DS6590-OR0	Crémone 2 points 650 mm	1
377821	DS6591-OR0	Crémone 2 points 1200 mm	1
377822	DS6499-T13	Rallonge de tringle 500 mm	1
377823	DS6592-T13	Rallonge de tringle 250 mm	1
347910	DS6574-000	Boîtier additionnel PZ	1
377824	DS7800-A01	Kit crochets réglables Schüco	1
377825	DS7800-A02	Kit crochets réglables Schüco	1
377826	DS7800-A03	Kit crochets réglables Schüco	1
377827	DS7800-A04	Kit crochets réglables Schüco	1
377828	DS7800-D01	Kit crochets réglables Techn	1
377829	DS7800-F01	Kit crochets réglables Wicor	1
377830	DS7800-F02	Kit crochets réglables Wicor	1
377831	DS7800-T01	Kit crochets réglables ALU k	1
434973	DS7800-T04	Kit crochets réglables ALU k	1
377832	DS7800-M02	Kit crochets réglables Sepal	1
377833	DS7800-M04	Kit crochets réglables Sepal	1
377834	DS7800-E01	Kit crochets réglables Kawn	1
377835	DS7800-C01	Kit sup crochet réglable Saç	1



