

Ferrure Motion 50VF

HAFELE **HAFELE**

Page 929 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Ferrure Motion 50 VF, pour portes en bois pivotantes affleurantes jusqu'à 30/40 kg.

Permet un accès total au contenu de l'armoire, idéal pour tiroirs intérieurs ou extensions de tablette; pour grands placards et portes de couloir.

Avec amortissement de fermeture intégré.

Hauteur de vantail en fonction du poids : ≥ 1600 mm à ≤ 2600 mm.

Possibilité de réglage :

± 2 mm vertical,

8 mm horizontal, uniquement en bas,

± 15 mm d'inclinaison, en haut.

Matériau revêtement aluminium finition poudré.

Positionner la poignée au niveau du centre de la largeur et au dessus du bras inférieur.

Ferrure de synchronisation à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LARGEUR INTÉRIEURE CAISSON	POIDS DE PORTE MAX.	RÉF. FOURNISSEUR
336185	Motion V1	780 - 880 mm	40 kg	407.33.501
336186	Motion V2	880 - 980 mm	40 kg	407.33.502
336187	Motion V3	980 - 1180 mm	30 kg	407.33.503



