

Sabot à ailes extérieures SAE-SAEL

SIMPSON



Page 1294 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Épaisseur : 2 mm

Agréments techniques : ETA-06/0270

Support:

- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
acier, béton

- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé

Domaines d'utilisation:

- Solives, pannes

- Poutres

- Renforcement d'assemblages existants

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	A	B	C	D	F	EPAISSEUR	VENDU PAR
433754	40 mm	105 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
179910	40 mm	130 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
179933	60 mm	70 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433755	60 mm	95 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433756	60 mm	140 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
179856	76 mm	152 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
179930	80 mm	110 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433757	80 mm	130 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433758	80 mm	150 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
184920	80 mm	180 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433759	100 mm	140 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433760	100 mm	170 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
179851	100 mm	200 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433761	120 mm	160 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1
433762	140 mm	180 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	2 mm	1



