

Vis à béton ULTRACUT FBS II tête hexagonale

FISCHER **fischer** 

Page 1459 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

L'ULTRACUT FBS II convient pour le montage traversant. Pour une pose au sol ou en plafond, le nettoyage du forage n'est pas nécessaire. Lors du forage au sol, il convient d'augmenter la profondeur de forage de 3x le diamètre de la vis.

Pour le montage il convient d'utiliser une clé à choc avec une douille adaptée ou un embout Torx spécifique.

L'installation correcte de la vis est garanti avec l'application de la tête de vis sur l'élément à fixer (contrôle visuel de pose)

Agréé pour : Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré

Convient également pour : Béton C12/15

Matériaux de construction pleins

Maçonnerie à structure dense

Le filetage spécial en dents de scie permet une accroche rapide dans le béton.

La fixation sans effet d'expansion (verrouillage de forme) permet des entraxes et distances aux bords réduits.

L'évaluation ETE couvre les applications dans le béton fissuré ainsi que les catégories de performances sismiques C1 et C2.

La vis à béton peut être dévissée au maximum 2 fois de 20 mm pour permettre un calage ou un ajustement. (couvert par l'ETE).

La réutilisation dans le cadre de fixations temporaires est régie par une homologation allemande (Par ex. coffrage).

- do = Diamètre de foret

- h1 = Profondeur de perçage mini pour fixation traversante

- ds x ls = dimensions de la vis

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	H1	DS X LS	EMPREINTE	VENDU PAR
377139	10 mm	70 mm	12 x 60 mm	SW15	50
377140	10 mm	80 mm	12 x 70 mm	SW15	50
377141	10 mm	90 mm	12 x 80 mm	SW15	50
377142	10 mm	100 mm	12 x 90 mm	SW15	50
377143	10 mm	110 mm	12 x 100 mm	SW15	50
377144	10 mm	130 mm	12 x 120 mm	SW15	50
377145	10 mm	150 mm	12 x 140 mm	SW15	50
377146	10 mm	170 mm	12 x 160 mm	SW15	50
377147	10 mm	210 mm	12 x 200 mm	SW15	20
377148	10 mm	240 mm	12 x 230 mm	SW15	20
377149	10 mm	270 mm	12 x 260 mm	SW15	20
377150	12 mm	80 mm	14 x 70 mm	SW17	20
377151	12 mm	95 mm	14 x 85 mm	SW17	20
377152	12 mm	120 mm	14 x 110 mm	SW17	20
377153	12 mm	140 mm	14 x 130 mm	SW17	20
377154	12 mm	160 mm	14 x 120 mm	SW17	20
377155	14 mm	90 mm	16 x 75 mm	SW21	20
377156	14 mm	110 mm	16 x 95 mm	SW21	20
377157	14 mm	115 mm	16 x 10 mm	SW21	20
377158	14 mm	140 mm	16 x 125 mm	SW21	10
377159	14 mm	165 mm	16 x 150 mm	SW21	10



