

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

Joint de vitrage GLASSTECH







Descriptif détaillé

Le joint profilé d'étanchéité pour vitrage GLASSTECH est un joint d'étanchéité extrudé et autocollant en caoutchouc alvéolaire EPDM.

Il assure l'étanchéité à l'air et à l'eau entre le vitrage et le cadre des menuiseries bois et métalliques.

Caractéristiques techniques :

- Excellente résistance au froid, à la chaleur et au vieillissement.
- Profil permettant de multiples points de contact.
- Adhésif à trame renforcée évitant l'allongement.
- Utilisable sur chantier comme en usine.
- Manipulation immédiate des châssis.
- Tenue à la température : De -40°C à +65°C

Supports d'application admissibles :

- Bois et acier
- Verre
- Aluminium
- PVC

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | LARGEUR | EPAISSEUR | LONGUEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 441604 | 9 mm | 3 mm | 150 ml | 1 |
| 441605 | 12 mm | 3 mm | 150 ml | 6 |
| 441606 | 15 mm | 3 mm | 100 ml | 1 |













