

Tiroir anglaise hauteur M

BLUM **blum**

Page 617 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Une coulisse commune pour Blumotion / TIP-ON
BLUMOTION / SERVO-DRIVE.

Pour une utilisation TIP-ON BLUMOTION commander
séparément l'unité de commande.

Hauteur profil : 91 mm, encombrement 106 mm.

Kit composé de : 2 côtés M, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos
bois, 2 attaches à l'anglaise, 2 caches.

Bandeau avant 1042 mm à recouper à commander
séparément:

436730 Gris Indium mat



436731 Gris Orion mat

436732 Blanc Soie mat

Tableau des références produits


RÉFÉRENCE	COULEUR	PROFONDEUR	CHARGE	VENDU PAR
436971	Gris Indium mat	270 mm	40 kg	1
436972	Gris Indium mat	300 mm	40 kg	1
436973	Gris Indium mat	350 mm	40 kg	1
436974	Gris Indium mat	400 mm	40 kg	1
436975	Gris Indium mat	450 mm	40 kg	1
436976	Gris Indium mat	450 mm	70 kg	1
436977	Gris Indium mat	500 mm	40 kg	1
436978	Gris Indium mat	500 mm	70 kg	1
436979	Gris Indium mat	550 mm	40 kg	1
436980	Gris Indium mat	550 mm	70 kg	1
436981	Gris Indium mat	600 mm	40 kg	1
436982	Gris Indium mat	600 mm	70 kg	1
436959	Blanc soie mat	270 mm	40 kg	1
436960	Blanc soie mat	300 mm	40 kg	1

436961	Blanc soie mat	350 mm	40 kg	1
436962	Blanc soie mat	400 mm	40 kg	1
436963	Blanc soie mat	450 mm	40 kg	1
436964	Blanc soie mat	450 mm	70 kg	1
436965	Blanc soie mat	500 mm	40 kg	1
436966	Blanc soie mat	500 mm	70 kg	1
436967	Blanc soie mat	550 mm	40 kg	1
436968	Blanc soie mat	550 mm	70 kg	1
436969	Blanc soie mat	600 mm	40 kg	1
436970	Blanc soie mat	600 mm	70 kg	1
436983	Gris orion mat	270 mm	40 kg	1
436984	Gris orion mat	300 mm	40 kg	1
436985	Gris orion mat	350 mm	40 kg	1
436986	Gris orion mat	400 mm	40 kg	1
436987	Gris orion mat	450 mm	40 kg	1
436988	Gris orion mat	450 mm	70 kg	1
436989	Gris orion mat	500 mm	40 kg	1
436990	Gris orion mat	500 mm	70 kg	1
436991	Gris orion mat	550 mm	40 kg	1
436992	Gris orion mat	550 mm	70 kg	1
436993	Gris orion mat	600 mm	40 kg	1
436994	Gris orion mat	600 mm	70 kg	1




**** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus**

Cotes de montage du dos




**Cotes de montage de la face
pour montage à visser**




FA Recouvrement

**Cotes de perçage de la face pour
montage INSERTA/EXPANDO/
EXPANDO T et à frapper**



* min. 6 mm pour EXPANDO T

**Encombrement dans le corps
de meuble**



* + 1 mm en cas de montage
de la coulisse corps de meuble
avant l'assemblage du corps
de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm
inclus