

# Mini laser lignes GLL 80-33 G

BOSCH **BOSCH**



## Descriptif détaillé

Idéal pour de multiples applications, notamment pour la pose de cloisons sèches, l'alignement de cadres de fenêtres et l'installation de faux plafonds. Le grand indicateur d'état de charge permet de surveiller facilement le niveau de charge et les 3 lignes laser sur 360° d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales, ce qui fait gagner du temps et ménage les efforts.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : sur batterie 3,7 V - 3.0 Ah ou 4 piles AA (non inclus)
- Diode laser : 500 - 540 nm, >10 mW
- Température de service : -10 - 40°C
- Température de stockage : -20 - 70°C
- Classe laser : 2
- Plage de travail, valeur : 30 m
- Portée : 30 m
- Plage de travail avec récepteur, valeur : 80 m
- Portée avec cellule de réception : 80 m
- Précision de mise à niveau :  $\pm 0,3$  mm/ma
- Plage de mise à niveau automatique :  $\pm 4^\circ$
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 65
- Autonomie max. : 5h
- Filetage du trépied : 1/4" et 5/8"
- Couleur du laser : Vert
- Projection : 3 lignes à 360°

Livré avec :

- 1 batterie 3,7 V - 3 Ah
- 1 câble USB-C
- 1 clip de plafond DK 20 Professional
- 1 coffret de transport.
- 1 platine de mesure laser
- 1 poche
- 1 support universel LB-10 Professional

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

437556

1



