

# Perforateur 18 V SDS Plus GBH 18V-26F L-BOXX - SOLO

BOSCH **BOSCH**



## Descriptif détaillé

Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus. Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA.

Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur.

Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Force de frappe : 2,6 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0-4,350 cps/min
- Vitesse de rotation nominale : 0-980 trs/min
- Ø de perçage dans le béton : 4 - 26 mm
- Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton : 8-16 mm
- Ø de perçage max. dans le métal : 13 mm
- Ø de perçage max. dans le bois : 30 mm
- Niveau de pression acoustique : 88 dB
- Niveau de puissance acoustique : 99 dB

Livré avec :

- 1 L-BOXX 136
- 1 poignée supplémentaire
- Sans batterie ni chargeur

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
438507	1



