

Foret HSS taillé meulé cylindrique long

TIVOLY 

Page 1421 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	D2	L	L1	VENDU PAR
428547	1 mm	1 mm	56 mm	33 mm	1
428718	1,2 mm	1,2 mm	65 mm	41 mm	1
428548	1,5 mm	1,5 mm	70 mm	45 mm	1
428723	1,8 mm	1,8 mm	80 mm	53 mm	1
428549	2 mm	2 mm	85 mm	56 mm	1
428726	2,2 mm	2,2 mm	90 mm	59 mm	1
428550	2,5 mm	2,5 mm	95 mm	62 mm	1
428731	2,8 mm	2,8 mm	100 mm	66 mm	1
428552	3 mm	3 mm	100 mm	66 mm	1
428553	3,1 mm	3,1 mm	106 mm	69 mm	1
428554	3,2 mm	3,2 mm	106 mm	69 mm	1
428732	3,3 mm	3,3 mm	106 mm	69 mm	1
428555	3,5 mm	3,5 mm	112 mm	73 mm	1
428734	3,6 mm	3,6 mm	112 mm	73 mm	1
428735	3,7 mm	3,7 mm	112 mm	73 mm	1
428556	3,8 mm	3,8 mm	112 mm	73 mm	1

428556	3,8 mm	3,8 mm	119 mm	78 mm	1
428557	3,9 mm	3,9 mm	119 mm	78 mm	1
428558	4 mm	4 mm	119 mm	78 mm	1
428559	4,1 mm	4,1 mm	119 mm	78 mm	1
428560	4,2 mm	4,2 mm	119 mm	78 mm	1
428562	4,5 mm	4,5 mm	126 mm	82 mm	1
428563	4,8 mm	4,8 mm	132 mm	87 mm	1
428564	4,9 mm	4,9 mm	132 mm	87 mm	1
428565	5 mm	5 mm	132 mm	87 mm	1
428566	5,1 mm	5,1 mm	132 mm	87 mm	1
428567	5,2 mm	5,2 mm	132 mm	87 mm	1
428568	5,5 mm	5,5 mm	139 mm	91 mm	1
428741	5,6 mm	5,6 mm	139 mm	91 mm	1
428742	5,7 mm	5,7 mm	139 mm	91 mm	1
428569	5,8 mm	5,8 mm	139 mm	91 mm	1
428570	6 mm	6 mm	139 mm	91 mm	1
428744	6,1 mm	6,1 mm	148 mm	97 mm	1
428571	6,2 mm	6,2 mm	148 mm	97 mm	1
428745	6,3 mm	6,3 mm	148 mm	97 mm	1
428746	6,4 mm	6,4 mm	148 mm	97 mm	1
428572	6,5 mm	6,5 mm	148 mm	97 mm	1
428748	6 - 7 mm	6,7 mm	148 mm	97 mm	1
428573	6,8 mm	6,8 mm	156 mm	102 mm	1
428574	7 mm	7 mm	156 mm	102 mm	1
428576	7,5 mm	7,5 mm	156 mm	102 mm	1
428578	8 mm	8 mm	165 mm	109 mm	1
428579	8,2 mm	8,2 mm	165 mm	109 mm	1
428580	8,5 mm	8,5 mm	165 mm	109 mm	1
428581	9 mm	9 mm	175 mm	115 mm	1
428582	9,5 mm	9,5 mm	175 mm	115 mm	1
428584	10 mm	10 mm	184 mm	121 mm	1
428585	10,5 mm	10,5 mm	184 mm	121 mm	1
428586	11 mm	11 mm	195 mm	128 mm	1
428587	11,5 mm	11,5 mm	195 mm	128 mm	1
428588	12 mm	12 mm	205 mm	134 mm	1
428589	12,5 mm	12,5 mm	205 mm	134 mm	1

428590	13 mm	13 mm	205 mm	134 mm	1
--------	-------	-------	--------	--------	---

