

Mèche béton queue SDS-max Ultimax

DIAGER **DIAGER**



Descriptif détaillé

Compatibilité SDS-Max

3 plaquettes.
6 arêtes de coupe.
Tête autocentrante.
Géométrie arrondie.
Témoin d'usure.
Perce les gros fers.

Ultimax 3 et 6 taillants.
Évacuation des poussières optimisées.
Résistance accrue et parfaite transmission de l'énergie de la machine.

Ultimax 10 taillants.
Vitesse et robustesse inégalables pour une durée de vie extrême.
- 6 taillants frontaux à 130° : pour une meilleure pénétration et pointe de centrage agressive.
- 4 taillants latéraux : avec témoin d'usure.
- 6 taillants stabilisateurs latéraux : puissance de frappe concentrée dans l'axe de perçage.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONGUEUR UTILE	LONGUEUR TOTALE	TYPE	VENDU PAR
185677	12 mm	200 mm	340 mm	3 taillants	1
185678	12 mm	400 mm	540 mm	3 taillants	1
185679	14 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
185680	14 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185681	15 mm	200 mm	340 mm	3 taillants	1
185682	15 mm	400 mm	540 mm	3 taillants	1
185683	16 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173796	16 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185684	16 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1

185685	16 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185686	18 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173797	18 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185687	18 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185688	18 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185693	20 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
172043	20 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185694	20 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185695	20 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185696	20 mm	1160 mm	1300 mm	10 taillants	1
185697	20 mm	1360 mm	1500 mm	10 taillants	1
185698	22 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
172044	22 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185699	22 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185700	22 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185701	22 mm	1160 mm	1300 mm	10 taillants	1
185702	24 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173798	24 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185703	24 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185704	24 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185705	24 mm	1360 mm	1500 mm	10 taillants	1
185706	25 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
172045	25 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185707	25 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185708	25 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185709	25 mm	1160 mm	1300 mm	10 taillants	1
185710	25 mm	1360 mm	1500 mm	10 taillants	1
185711	26 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173799	26 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185712	26 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185714	28 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173800	28 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185715	28 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185716	28 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185717	28 mm	1160 mm	1300 mm	10 taillants	1

185718	28 mm	1360 mm	1500 mm	10 taillants	1
185722	30 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
172046	30 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185723	30 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185724	30 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185725	32 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
172047	32 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185726	32 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185727	32 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185728	32 mm	1160 mm	1300 mm	10 taillants	1
185729	32 mm	1360 mm	1500 mm	10 taillants	1
185730	35 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173801	35 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185731	35 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185732	35 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
185733	35 mm	1160 mm	1300 mm	10 taillants	1
185734	36 mm	200 mm	340 mm	10 taillants	1
173802	36 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185735	36 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
185736	36 mm	780 mm	920 mm	10 taillants	1
173803	38 mm	400 mm	540 mm	10 taillants	1
185740	38 mm	550 mm	690 mm	10 taillants	1
173804	40 mm	400 mm	540 mm	6 taillants	1
185742	40 mm	550 mm	690 mm	6 taillants	1
185743	40 mm	780 mm	920 mm	6 taillants	1
185744	40 mm	1360 mm	1500 mm	6 taillants	1
173805	42 mm	400 mm	540 mm	6 taillants	1
185746	42 mm	550 mm	690 mm	6 taillants	1
185747	42 mm	780 mm	920 mm	6 taillants	1
185748	42 mm	1160 mm	1300 mm	6 taillants	1
185749	42 mm	1360 mm	1500 mm	6 taillants	1
173806	45 mm	400 mm	540 mm	6 taillants	1
185751	45 mm	550 mm	690 mm	6 taillants	1
185752	45 mm	780 mm	920 mm	6 taillants	1
185753	45 mm	1160 mm	1300 mm	6 taillants	1
185754	45 mm	1360 mm	1500 mm	6 taillants	1

