


# Miroir de salle de bain rectangle éclairé

HAFELE HAFELE



## Descriptif détaillé

Confectionné avec bloc d'alimentation et éclairage facile à nettoyer grâce à un capteur tactile intégré dans la surface du miroir.

Chauffage du miroir en option contre la condensation.

Luminosité réglable et couleur de lumière réglable avec un capteur tactile intégré à la surface du miroir.

Eclairage vers l'avant du miroir.

Tension secteur 220 - 240 V.

Fréquence réseau 50 - 60 Hz 12 V DC.

Indice de rendu chromatique > 90.

Protection IP44.

Arrêt automatique de l'éclairage après 1 h.

La commande s'effectue exclusivement par les capteurs tactiles intégrés. Assurer l'alimentation électrique permanente.

Le miroir contient des lampes LED qui ne peuvent pas être remplacées.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DIMENSIONS	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478961	Sans chauffage	700 x 900 mm	24 W	983.75.006	1
478962	Sans chauffage	1200 x 900 mm	29 W	983.75.008	1
478963	Avec chauffage	700 x 900 mm	49 W	983.75.007	1
478964	Avec chauffage	1200 x 900 mm	79 W	983.75.009	1

