


Paire de coulisses MOVENTO BLUMOTION S

BLUM 

Page 800 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Coulisse invisible sortie totale MOVENTO réunissant 2 fonctions : BLUMOTION et TIP-ON / BLUMOTION (excepté pour la 250 mm uniquement BLUMOTION).

Pour le fonctionnement en TIP-ON / BLUMOTION (qui réunit les avantages de l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON et de l'amortissement BLUMOTION), il faut commander un set entraîneur TIP-ON BLUMOTION en fonction de

la longueur et du poids du tiroir.

Synchronisation recommandée à partir de largeur 600 mm.

Réglage en hauteur + 3 mm, inclinaison, latéral (avant +/- 1,5 mm et arrière).

Profondeur intérieure du meuble = longueur + 3 mm.

Jeu de façade mini de 2,5 mm pour TIP-ON / BLUMOTION.


Coulisse compatible avec le système SERVO-DRIVE.

Acier zingué.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	LONGUEUR	POIDS	VENDU PAR
423789	760H2500S	250 mm	40 kg	1
423790	760H2700S	270 mm	40 kg	1
423791	760H3000S	300 mm	40 kg	1
423792	760H3200S	320 mm	40 kg	1
423793	760H3500S	350 mm	40 kg	1
423794	760H3800S	380 mm	40 kg	1
423795	760H4000S	400 mm	40 kg	1
423796	760H4200S	420 mm	40 kg	1
423797	760H4500S	450 mm	40 kg	1
423798	760H4800S	480 mm	40 kg	1
423799	760H5000S	500 mm	40 kg	1
423800	760H5200S	520 mm	40 kg	1
423801	760H5500S	550 mm	40 kg	1
423802	760H6000S	600 mm	40 kg	1
423803	766H4500S	450 mm	70 kg	1
423804	766H5000S	500 mm	70 kg	1
423805	766H5200S	520 mm	70 kg	1
423806	766H5500S	550 mm	70 kg	1
423807	766H5800S	580 mm	70 kg	1
423808	766H6000S	600 mm	70 kg	1
423809	766H6500S	650 mm	70 kg	1
423810	766H7000S	700 mm	60 kg	1
423811	766H7500S	750 mm	60 kg	1

Tiroir/Tiroir à l'anglaise - 760/766H



Encastrement	Tiroir / tiroir à l'anglaise	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
	SKW Largeur intérieure tiroir LW Largeur intérieure du corps de meuble	SKL Longueur tiroir NL Longueur nominale	SKL Longueur tiroir à l'anglaise SKL Longueur tiroir NL Longueur nominale X Epaisseur de face + 4 mm sans TP-CN + 3 mm sans réglage en profondeur

Montage de tiroirs



Cabaret de perçage T65.1000.02

Position de vissage des réalisateurs corps de meuble - 760H	
Longueur nominale NL (mm)	
250, 270	
300-380	
400-520	
550, 600	

Prof. intérieure mini du meuble = longueur nominale NL + 3 mm

Position de vissage des réalisateurs corps de meuble - 766H	
Longueur nominale NL (mm)	
450-580	
600-750	

Prof. intérieure mini du meuble = longueur nominale NL + 3 mm