

Nettoyeur haute pression MC2C-150/650 XT EU - 3000 W

NILFISK **NILFISK**



Descriptif détaillé

Canon à mousse intégré pour une efficacité de lavage optimale.

Lance inox avec buse 4 en 1 : buse HP Tornado 20°, buse HP grand angle 65°, buse rotative et buse BP.

Avec enrouleur de flexible.

Réglage de débit à la pompe.

Raccords rapides Ergo.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : sur secteur
- Tension : 230 V
- Pression à la pompe : 150 bar /15 MPa
- Impact de nettoyage : 2,9 kg/force
- Pompe : 2800 tr/min
- Puissance absorbée : 3,3 kW
- Débit Qmax/Qiec : 650/570 l/h
- Longueur câble : 5 m
- Température d'arrivée d'eau max. : 60°C
- Pistons inox : 3
- Dimensions (L x l x H) : 394 x 391 x 955 mm
- Hauteur d'aspiration : 0,5 m
- Poids : 27,6 kg

Livré avec :

- 1 flexible HP 15 mm DN6
- 1 lance 4 en 1 L980340
- 1 poignée ergo 2000

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
479487	1



