Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Niveau rectangulaire télescopique en alu 2 fioles type 80 T

STABILA

Page 1196 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Système télescopique haut de gamme permettant d'allonger la semelle – Le niveau à bulle peut être tiré de manière flexible à la longueur souhaitée.
Arête de traçage sur toute la longueur – Pour mesurer et tracer en une seule fois, même lorsque la rallonge du niveau à bulle est tirée.
Graduation métrique imprimée pour calculer les dimensions intérieures ou d'ouvertures.
Système LOCK pour bloquer le niveau à bulle à la longueur réglée – Pour éviter une erreur de manipulation involontaire du niveau à bulle.
Patins antidérapants intégrés, pour un bon maintien lors du traçage – Le niveau à bulle ne glisse pas.
Un mécanisme de rallonge haut de gamme pour une précision de mesure élevée – En position normale : fermé ± 0,5 mm/m et tiré ± 1,0 mm/m, en position inversée : fermé ± 0,75 mm/m et tiré ± 1,0 mm/m.
Les embouts en plastique protègent le profilé contre les chocs.
Équipement : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 1 semelle, système télescopique, 1 arête de traçage continue, 1 graduation métrique imprimée.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	VENDU PAR
435042	De 630 à 1050 mm	1
435043	De 800 à 1270 mm	1