

Paumelle 3 lames TB4 - vis d'ancrage 58 mm

DR HAHN  FRÄHMELLEN. MADE IN GERMANY.

Page 218 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Vis d'ancrage longueur 58 mm.

Poids admissibles allant jusqu'à 220 kg.

Réglable dans 6 directions.

Réglage horizontal en continu +/- 2,5 mm manipulation par une personne.

Réglage de la pression du joint d'étanchéité +/- 0,5 mm sur vantail gondé.

Réglage en hauteur + 3 / -2 mm sans soulever ni dégondrer le vantail.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	AXE	ENTRAXE	COULEUR	VENDU PAR
286420	20 mm	62,5 mm	Anodisé argent	25
286421	20 mm	62,5 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286422	20 mm	62,5 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286423	20 mm	62,5 mm	Laqué brun RAL1247	25
286424	20 mm	62,5 mm	Laqué noir RAL9005	25
286090	20 mm	65 mm	Anodisé argent	1
286091	20 mm	65 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286092	20 mm	65 mm	Laqué blanc RAL9016	1
286386	20 mm	65 mm	Laqué brun RAL1247	25
286093	20 mm	65 mm	Laqué noir RAL9005	1
318771	20 mm	65 mm	Helium	25
286400	20 mm	74 mm	Anodisé argent	25
286401	20 mm	74 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286402	20 mm	74 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286403	20 mm	74 mm	Laqué brun RAL1247	25
286404	20 mm	74 mm	Laqué noir RAL9005	25

286404	20 mm	74 mm	Laqué noir RAL9005	25
286405	20 mm	76,5 mm	Anodisé argent	25
286406	20 mm	76,5 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286407	20 mm	76,5 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286408	20 mm	76,5 mm	Laqué brun RAL1247	25
286409	20 mm	76,5 mm	Laqué noir RAL9005	25
286077	20 mm	83 mm	Anodisé argent	25
286078	20 mm	83 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286079	20 mm	83 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286080	20 mm	83 mm	Laqué brun RAL1247	25
286081	20 mm	83 mm	Laqué noir RAL9005 M	25
286094	20 mm	86 mm	Anodisé argent	25
286095	20 mm	86 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286096	20 mm	86 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286387	20 mm	86 mm	Laqué brun RAL1247	25
286097	20 mm	86 mm	Laqué noir RAL9005 M	25
286425	20 mm	91,5 mm	Anodisé argent	1
286426	20 mm	91,5 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286427	20 mm	91,5 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286428	20 mm	91,5 mm	Laqué brun RAL1247	25
286429	20 mm	91,5 mm	Laqué noir RAL9005	25
318772	20 mm	91,5 mm	Helium	25
286073	20 mm	104 mm	Anodisé argent	25
286074	20 mm	104 mm	Laqué blanc RAL9010	25
286075	20 mm	104 mm	Laqué blanc RAL9016	25
286385	20 mm	104 mm	Laqué brun RAL1247	25
286076	20 mm	104 mm	Laqué noir RAL9005 M	25

